

Акт
приемки организации отдыха детей и их оздоровления.

Муниципальное автономное учреждение муниципальный центр «Надежда»
Детский оздоровительный лагерь «Спутник».

Дата приёмки 23 мая 2023 г.

1. Организация (наименование) *Муниципальное автономное учреждение муниципальный центр «Надежда» детский оздоровительный лагерь «Спутник».*
учредитель/собственник МАУ МЦ «Надежда» Департамент по социальной политике Администрация города Нижнего Новгорода .
юридический адрес г. Н.Новгород, пр. Гагарина, 21/10.
адрес фактического осуществления деятельности Нижегородская область, городской округ Семёновский, деревня Плюхино, Пафнутовский сельсовет. база размещения ДОЛ «Спутник»

Комиссия в составе:

Председатель межведомственной комиссии:

Гуренко Галина Николаевна – директор Департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода;

Представитель собственника (учредителя):

Банков Николай Степанович-директор МАУ МЦ «Надежда»;

Представитель подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации

Старушонков Михаил Алексеевич - Начальник Семеновского ОВО-филиала ФГКУ УВО ВНГ по Нижегородской области, майор полиции.

Представитель районного отдела МВД:

Маслеников Владимир Викторович - И.о. начальника Отдела МВД России по Семёновскому городскому округу, майор полиции

Представитель органа, осуществляющего управление в сфере образования:

Жаркова Марина Викторовна – начальник отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода

Начальник ДОЛ «Спутник»:

Зайцева Татьяна Николаевна

Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:

Учреждение функционирует с 2013 года.

Получено санитарно-эпидемиологическое заключение на организацию отдыха и оздоровления детей выдано Управлением Роспотребнадзора Нижегородской области № 52 НЦ 07.000.М.001564.06.22 от 06.06.2022г.

2. Вместимость в 1 смену:

нормативная (исходя из 4,0 кв. м на 1 человека) – 150 человек
количество отрядов 6

Планируемое количество смен - 4 и сроки заездов детей

1 смена: 04.06.2023 -17.06.2023

2 смена: 20.06.2023 – 10.07.2023

3 смена: 13.07.2023 - 02.08.2023

4 смена: 05.08.2022 - 25.08.2022

3. Участок:

Общая площадь земельного участка 72559 кв.м., площадь по периметру: 7,3 Га
ограждение: *ограждено*

зоны: жилая - *готова*; культурно-бытовая- *готова* ;

освещение территории- *имеется, представлено* уличными фонарями по всей территории лагеря;

физкультурно-оздоровительная зона: *футбольное поле, мини-футбольная площадка , 1 волейбольная площадка, баскетбольная площадка, площадка для бадминтона, площадка для тенниса, детская игровая площадка.*

пляж (наличие бассейна или водоема): *отсутствует*

зона административно-хозяйственного назначения: *выделена, с ограждением;*

наличие отдельного въезда: *имеется;*

наличие площадок для мусоросборников (оборудование):

площадка для сбора ТКО, имеющая водонепроницаемое покрытие и ограждена с трёх сторон. Оборудована 4-мя контейнерами(мусоросборниками) с закрывающимися крышками . Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров ;

достаточность, состояние мусоросборников: *достаточно;*

очистка территории: *проведена.*

Договор на проведение дератизации открытой территории - ИП Дубинина И.А.–
Дог.№ 95/Д от 01.03.2023г

4. Санитарно-техническое благоустройство

Система холодного водоснабжения:

источники: *1 скважина глубиной 32 метра. (санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта из подземных источников целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения №*

52.37.24.000.М.000030.08.16 от 24.08.2016 г выдано ТО Управления

Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе Семёновский, Варнавинский, Воскресенском и Краснобаковском районах)

В наличии 2 накопителя: 1 (водонапорная башня) объёмом 22 м³, 3 емкости по 25 м³ и одна на 35 м³ для использования пожарного водопровода.

Разработана программа производственного контроля качества воды с включением в неё раздела лабораторно-производственного контроля за качеством воды.

Система обеззараживания, доочистки : отсутствует;

готовность системы (акт проведенной дезинфекции, кем): проведена дезинфекция водоразводящей сети. Акт № 12/03/2-23 о промывке и дезинфекции трубопровода от 15.05.2023г (ООО «Гранд 152»)

перечень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения:

3 спальных корпуса, дом творчества, медицинский пункт, клуб, душевые, столовая, склад пищевых продуктов, 2 общежития, административный корпус; система горячего водоснабжения: источники:

6 бойлера накопительного типа на 200 л (2 – в корпусе № 3, 3 - на пищеблоке, 1 - в душевых);

3 бойлера накопительного типа на 100 л (2 шт. – в корпусе № 7, 1 шт. – в корпусе № 5; 1шт в корпусе №1; прачечная-1шт.);

7 электрических проточных водонагревателей: 1 по 24 кВт – на пищеблоке(1шт) в душевых(1шт), 2 по 7,5 кВт - в корпусе № 4, в медицинском пункте – 3 шт. по 7,5 кВт; Дом творчества-1шт по 7,5 кВт; 1 резервуар на 2м³ для душевых и комнату гигиены девочек ;прачечная-1шт по 18кВт.);

готовность системы – готова;

перечень зданий и помещений, подключенных к системе горячего водоснабжения:

спальные корпуса №№1, 3, 4, 7, пищеблок, душевые, мед.пункт, постирочная, дом творчества;

система канализования:

Здания оборудованы внутренней системой канализации со сбором сточных вод в герметичную ёмкость с последующим их вывозом на биологические очистные сооружения.

Наличие транспорта для вывоза стоков - транспорт предоставляется МП городского округа Семёновский «Горводоканал» по договору: № 11 от 16.03.2023г по мере заполнения септиков;

перечень канализованных зданий, помещений, сооружений:

корпуса №№ 1,3, 4, 5, 7, медицинский пункт, столовая, душевые

Система отопления: источник от электричества, представлена конвекторами 4 класса пожарной безопасности. В наличии достаточное количество - 78 конвекторов

готовность системы - готова;

перечень отапливаемых зданий, помещений:

при необходимости есть возможность включить конвектор в каждом помещении;

наличие резервного источника электроэнергии: бензиновый генератор мощностью 8 кВт.

5. Здания и сооружения:

Спальные корпуса: количество: 3, вместимость: 150 чел

набор помещений:

Корпус № 3.

Двухэтажное кирпичное здание, рассчитан на проживание 85 чел, не включая воспитателей;

2-х местных- 9 комнат площадью от 8,0 до 11,6 кв.м, 3-х местных- 1 комната площадь. 14,3 кв.м, 4-х местных- 4 комнаты площадью от 16,9 до 19,4 кв.м , 5-ти местных – 1 комната площадью 21,6 кв.м., 6-ти местных – 6 комнат площадью от 24,8 до 27,8 кв.м., 7-ми местных – 1 комната площадью 28,5 кв.м, 1 комната для воспитателей площадью 11,6 кв.м.

Общая площадь первого этажа – 324,8 кв.м, второго – 329,9 кв.м.

На каждом этаже имеются помещения для дневного пребывания детей, комнаты хранения чемоданов и сушки одежды и обуви.

Корпус № 7.

Одноэтажное деревянное здание, общей площадью 182, 4 кв.м, имеет три изолированных входа (1 – правое крыло, 2- помещение для дневного пребывания детей, 3 – левое крыло), рассчитан на проживание 25 чел, не включая воспитателей;

4 комнаты 3-х местных площадью от 12,5 до 15,3 кв.м, 2 комнаты 4-х местных площадью от 19,1 до 19,3 кв.м, 1 комната 5-ти местная площадью 21,4 кв.м, одна комната для воспитателей площадью 6,2 кв.м.

Имеется помещение для дневного пребывания детей, комнаты хранения чемоданов и сушки одежды и обуви.

Корпус № 4.

Одноэтажное деревянное здание, общей площадью 288, 5 кв.м, рассчитан на проживание 40 чел, не включая воспитателей;

2-х местных- 4 комнаты площадью от 8,5 до 10,3 кв.м, 8-ми местных – 4 комнаты площадью от 33,2 до 33,8 кв.м,

Имеется помещение для дневного пребывания детей, комнаты хранения чемоданов и сушки одежды и обуви

Санитарно-техническое состояние корпусов, готовность: *удовлетворительное, готовы.*

Комнаты проживая в корпусах организуются отдельно для мальчиков и девочек, площадь помещений выдерживается из расчёта не менее 4,0 кв.м на 1 человека.

наличие форточек, фрамуг: окна с форточками в каждой комнате

наличие сеток для окон: имеются;

искусственное освещение :представлено люминесцентными и светодиодными лампами;

мебель: соответствие росто-возрастным особенностям детей: соответствует;

кровати: количество 170, вид кроватей с жёстким ложем, мягким матрацем, исправны

тумбочки, шкафы: достаточно, в исправном состоянии;

обеспеченность мягким инвентарем: в достаточном количестве ;

Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельём (наволочкой, простынёй, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног, а также банным). Количество комплектов постельного белья – 3 комплекта на одного человека.

состояние мягкого инвентаря - в исправном состоянии ;

проведение хим. чистки, камерной обработки постельных принадлежностей профилактическая дезинфекция постельных принадлежностей проведена ИП Дубинина И.А.– 92 от 01.03.2023г (Акт от 01 мая 2023г)

Договор на проведение профилактических и истребительских дератизационных работ в закрытых помещениях - ИП Абрамов Д.В.– Дог.№ 46 от 01.03.2023г.

Договор на проведение профилактических и истребительских дезинсекционных обработок от мух в закрытых помещениях - ИП Абрамов Д.В.– Дог.№ 46 от 01.03.2023г.

Санитарно-бытовые помещения:

туалеты: 20 унитазов, готовы к работе:

корпус № 3: 1 этаж - 6 унитаза, 2 этаж – 4 унитаза,

корпус № 4: 4 унитаза

корпус № 7: 4 унитаза

дом творчества: 2 унитаза ;

умывальные: 27 умывальников, готовы к работе:

корпус № 3: 1 этаж - 8 умывальников, 2 этаж – 5 умывальника

корпус № 4: 4 умывальника

корпус № 7: 6 умывальника

дом творчества : 4 умывальников;

ногемойки: 10 ногемоек, готовы к работе:

корпус № 3: 1 этаж - 2 ногемойка, 2 этаж – 4 ногемойки

корпус № 4: 2 ногемойки

корпус № 7: 2 ногемойки ;

комната гигиены девочек: имеются в корпусах № 3, 4, 7, в здании душевых , готовы к работе, 1 биде;

корпус № 3: 1 этаж душевые на 8 рожков; вентиляция приточно-вытяжная;

баня, душевые на 10 рожков; вентиляция естественная, через вентиляционные каналы.

прачечная две стиральные машины-автомат, центрифуга, ванна для замачивания карантинного белья, короб для грязного белья, стеллажи;

вентиляция естественная через вентиляционные каналы;

сушилки для детской одежды, обуви - оборудованы в корпусах № 3, 4, 7 - готовы к работе; состояние санитарно-бытовых помещений: удовлетворительное.

Договор на проведение профилактической и истребительской дезинфекции и дезинсекции санитарных установок - ИП Абрамов Д.В.– Дог.№ 46 от 01.03.2023г;

Медпункт: отдельно стоящий медицинский корпус 190м².

перечень помещений:

Процедурный кабинет(12,9кв.м), кабинет врача (12,9кв.м), 2 палаты на 3 койки

каждая с сан.узлами т душевыми (17,4 и 16,9 кв.м), 2 изолятора на 2 койки

каждый с сан.узлами и душевыми, буфет-раздаточная с 2 моечными ваннами для

мытья столовой посуды (13кв.м), помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря (6,8кв.м).

обеспеченность оборудованием, мебелью: *обеспечено;*

готовность: *к работе готовы;*

обеспеченность лекарственными средствами: *обеспечено* в том числе, для оказания неотложной помощи: *обеспечено;*

наличие санитарно-эпидемиологического заключения: *имеется;*

наличие лицензии на медицинскую деятельность: *имеется;*

Лицензия №ЛО-52-01-005391 от 27 мая 2016г

жилые помещения для медработников: *имеются;*

санитарно-техническое состояние медпункта *в рабочем состоянии, исправно.*

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий:

пионерская комната с библиотекой, клуб, дом творчества, крытая танцевальная площадка.

Спортивные сооружения, их оборудование: *1 футбольное поле, (футбольные ворота), 1 волейбольное поле, (волейбольные стойки), баскетбольная площадка (щиты, стойки) теннисные (теннисный корт), крытая беседка с теннисным столом - готовы к работе.*

Складские помещения для хранения хозяйственных товаров: *оборудованы стеллажами, готовы к работе.*

6. Помещения для проживания персонала: *2 общежития на 36 мест, левое и правое крыло клуба - на 15 мест, пионерская комната - на 2 места, корпуса №1, 3, 5, 7 для пед. персонала - на 18 мест.*

На территории лагеря расположен 1 надворный туалет для сотрудников.

Умывальники: 3 шт. - в общежитиях, 2 шт. - в клубе. К работе готовы.

7. Пищеблок: обеспечение поточности технологического процесса: *соблюдается*

технологическое оборудование: *акт ООО «Ставилон Сервис» от 17.05.2023г*

овощной цех (первичной обработки овощей): *картофеле-очистительная машина, овощерезательная машина, 2 стеллажа, 2 производственных стола;*

мясорыбный цех: *электромясорубка, электронные весы, 3 производственных стола, 1 подтоварник цельнометаллический;*

кондитерский цех: *тестомесильная машина, 2 производственных стола, 2 стеллажа;*

овощной цех (вторичной обработки овощей): *электронные весы, 3 производственных стола;*

горячий цех: *2 электрическая плиты 4-х конфорочные с духовыми шкафами, электрическая сковорода, духовой (жарочный) шкаф 2-х секционный, электропривод для готовой продукции, электрокотёл, контрольные весы, электромармит на 2 конфорки, раздаточный прилавок, пароконвектомат, электроводонагреватель проточного типа, 7 производственных столов, 2 стеллажа;*

холодильное оборудование: *акт ООО «Ставилон Сервис» от 17.05.2023г*

мясо-рыбный цех: *Среднетемпературный холодильник (0+3⁰С);*

кондитерский цех: *Среднетемпературный холодильник (+4+2⁰С);*

овощной цех (вторичной обработки овощей): Среднетемпературный холодильник (+4+2°C);

комната суточного запаса продуктов: Среднетемпературный холодильный шкаф «Премьер»;

складские помещения:

3 среднетемпературных холодильных камеры, 2 низкотемпературных ларя, низкотемпературный холодильник «Polair»;

обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой:

инвентарь, кухонную и столовую посуду, а так же сан. одежду приобретает организатор питания ИП Чубук Екатерина Александровна (договор на оказание услуг по организации питания №5/2023 от 16.01.2023г, ·

санитарно-техническое оборудование: готово к работе;

овощной цех (первичной обработки овощей): 3 моечных ванны, 1 раковина для рук;

мясорыбный цех: 2-х секционная моечная ванна, 1-секционная моечная ванна, 1 раковина для рук;

кондитерский цех: 1 раковина для рук;

овощной цех (вторичной обработки овощей): 2-х секционная моечная ванна, 1 раковина для рук;

горячий цех: раковина для рук.

наличие резервных источников горячей воды: 2 бойлера накопительного типа по 200 л.

вентиляция: механическая вытяжная: оборудованы 2 вытяжных зонта над электроплитами, 2 зонта над моечными ваннами в моечной для мытья столовой посуды, 1 зонт над ванной для мытья кухонной посуды; наличие сеток для окон и дверей: имеются;

санитарно-бытовые помещения для сотрудников: раздевалка (10 ящичков для одежды), душевая, сан.узел с раковиной для рук;

обеденный зал: рассчитан на 250 посадочных мест, в наличии 10 умывальников и 4 электросушилки для рук, готовы к работе;

организация питания - в одну смену;

складские помещения: склад сухих продуктов, овощной склад, склад продукции, требующей особого температурного режима хранения, комната хранения суточного запаса продуктов;

санитарно-техническое состояние пищеблока: удовлетворительное, к работе готово.

Меню примерное 14-дневное меню с кратностью питания: 5-ти разовое разработано на основании:

1. Сборников рецептов на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях « Под редакцией М.П.Могильного и В.А. Тутельяна, ДеЛи принт Москва 2011 г.

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г № 32 г.Москва « Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 ноября 2020 г

для возрастных групп: 7-10 лет, старше 11 лет с учетом выполнения всех норм питания

выходы порций, соответствующие рекомендуемым - *соответствуют*,
 проведение витаминизации: *напитки витаминизируются кислотой аскорбиновой*,
 использование йодированной соли: *для приготовления блюд используется йодированная соль*,
 продуктов, обогащенных микронутриентами: *не используются*,
 рациональность, сбалансированность питания: *рациональное, сбалансированное*,
 учитывает оснащенность пищеблока: *учитывает*,
 не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня
не содержит,
 карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами технологии приготовления: *соответствуют требованиям СанПиН 2.3./2.4.3590-29*.

Питьевой режим: (форма организации)

через питьевые фонтанчики *отсутствуют*;

через пищеблок: *не организован*;

бутилированная вода: *установлены 19 литровые бутылки с помпами в столовой - 1, в корпусе №3 – 4 бутылки, в №7 - 2 бутылки, в пионерской комнате – 1 бутылка, дом творчества – 2 бутылки, мед. пункте – 1 бутылка. Инструкции по обработке помп имеются в мед. пункте. Одноразовой посудой обеспечены в достаточном количестве.*

Договор на поставку бутилированной воды №3 от 09.03.2023г. с ООО «Живая вода»

8. Генеральная уборка: спальные корпуса: *проведена, замечаний нет*;

санитарно-бытовые помещения: *проведена, замечаний нет*;

культурно-массовые помещения: *проведена, замечаний нет* ;

медпункт: *проведена, замечаний нет* ;

пищеблок: *проведена, замечаний нет* ;

другие помещения: *проведена, замечаний нет*.

9. Наличие договоров на:

Наименование работ	№ и дата	Организация, осуществляющая выполнение работ
Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от	№ С56/236 от 22.03.2023г	Акционерное общество «Ситиматик-Нижегород»
Договор по откачке, вывозу и очистке сточных вод	№11 от 16.03.2023г	МП гор. округа Семёновский «Горводоканал»
Договор по проведению предварительных / периодических медицинских осмотров работников.	№25/23- МО/С от 13.03.2023 г	ООО «МКС-Групп»

Договор на проведение дератизации открытой территории	Дог.№ 95/Д от 01.03.2023г	ИП Дубинина И.А.
Договор на проведение дезинсекции, дератизации	№46 от 01.03.2023г.	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
Акт выполненных работ по дезинсекции, дератизации	Акт от 01.05. 2023г	ИП Дубинина И.А.
Проведение акарицидной обработки	№45 от 01.03.2023 г.	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
Акт выполненных работ по акарицидной обработке	Акт от 03.05.2023г	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
Акт контроля эффективности акарицидной обработки	№09-22.07 от 10.05.2023г.	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
Договор на оказание услуг по организации питания	№5/2023от 16.01.2023г.	ИП Чубук Екатерина Александровна
Договор на техобслуживание систем безопасности АПС и СОУЭ	№ 02/23.О От27.03.2023г	ООО «Техмонтажсервис»
Договор на эксплуатационно-техническое обслуживание систем передачи извещений о пожаре	№53/23 – СМ / ВДПО от 16.03.2023г	Семёновское городское отделение ВДПО
Договор по охране объектов и территории	№6/2023 от 03.04.2023г	ООО Частная охранная организация «Стрелец»
Договор поставки бутилированной воды	№3 от 09.03.2023г.	ООО «Живая вода»
Договор на проведение и тех.обслуживания осмотра оборудования на пищеблоке	№07/23 от 16.03.2023г	ООО «Ставилон Сервис»
Договор на ТО систем вентиляции воздуха	№210/23 от 27.03.2023	ООО «Атлантик»
Контракт на услуги по организации экстренного прибытия нарядов ОВД(КЭВП) ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области»	№75 от 16.03.2023г	Филиал ФКГУ « Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Р Ф по Нижегородской области» Семёновский отдел.
Договор фрахтования транспортных средств	№15/23 от 20.04.2023г	ООО«Авто-Бэст»
Договор по испытанию огнезащитного покрытия	№ 1 от 27.03.2023 г	ООО «Техмонтажсервис»

чердака		
Договор на оказание прачечных услуг	№ 41 – пу /2023 от 16.03.2022 г	ООО «Лаванда»
Договора на оказание услуг по вывозу и обезвреживанию медицинских отходов класса Б,	№ 28/03 от 28.03.2022г	ООО «КЕДР»
Договора-подряда по ревизии систем наружного водопровода с проведением промывки и дезинфекции .	№12 от 01.03.2023г	ООО «Гранд-152»

10. Выполнение плана-задания Роспотребнадзора:

Из предложенных пунктов выполнено 100%

11. Выполнение предписаний Госпожнадзора:

выполнено на 100% .

12. Противопожарное состояние организации:

Система оповещения при пожаре: громкая связь, СОУЭ 2 типа в каждом корпусе.

Пожарный водоем: 3 емкости по 25м3 и одна на 35 м3

Подъездные пути: Автодорога с твердым покрытием из Семенова до конечного пункта ДОЛ «Спутник».

Пути эвакуации соответствуют.

Обработка чердачных помещений: Деревянные конструкции кровли здания прачечной 167м2 и здания жилого корпуса №3 680м2 обработаны огнезащитным составом «Вупротек-3», ТУ 2386-021-36740853-2006с изм №1 в соответствии с п. 6.4.3.3.ГОСТ 53292-2009 и пригодны для эксплуатации.

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения обеспечены огнетушителями в количестве 32 шт.(марка: ОП-4) , 1 мотопомпа,ПП-600 – 30 шт, ГЗДК Самоспасатель универсальный фильтрующий «Бриз – 3401»- 20 шт

Наличие эвакуационного (аварийного) освещения: обеспечено.

Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума: начальник ДОЛ , зам по АХЧ.

Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность (при наличии): Соответствует, укомплектован пожарными рукавами.

Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях примыкающих к лесным массивам): По периметру дорога и минерализованная полоса .

Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей): обеспечены.

13. Организация купания детей - нет.

Результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов – *нет.*

Акт обследования и очистки дна - *нет.*

Наличие оборудованной зоны – *нет.*

Наличие инструктора по плаванию (спасателя) – *нет.*

14. Охрана лагеря

наличие договора на охрану лагеря:

Договор №6/2023 от 03.04.2023г ООО Частная охранная организация «Стрелец»;

2 охранника;

наличие видеонаблюдения: *16 видеокамер по периметру с выводом в охрану;*

наличие кнопки экстренного вызова – *да;*

Контракт №75 от 16.03.2023г на услуги по организации экстренного прибытия нарядов ОВД(КЭВП) ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области»

организация пропускного режима: *да.*

15. Укомплектованность штатов:

Количество педагогических работников *100(%)*

Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала *100(%)*

Количество медицинских работников *100(%)*

Наличие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебно-профилактической работы *(100%)*

Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации *100 (%)*

Наличие справок об отсутствии судимости *(100%)*

16. Программное обеспечение:

Наличие программы: *да*

Программа деятельности загородного детского лагеря «Спутник»: *«Умелые каникулы»;* физкультурно-оздоровительная программа детского загородного оздоровительного лагеря «Спутник»:

1 смена – *«Дорога в лето»*

2 смена – *«Семь чудес лагеря «С»»*

3 смена – *«КоСМИческий прогресс»*

4 смена – *«Большая перемена»*

Перечень программ дополнительного образования:

«Волшебный сундучок», «Вкусные истории» «Арт-гипс», «Рукодельница», «Сад-огород», «Волшебная глина», «Экспромт», «Юный турист»

Методическое обеспечение: *обеспечены*

17. Мероприятия по охране труда:

техническая документация: *Техническая документация в наличии;*

установочные приказы по охране труда: *Ведется соответствующая документация;*

инструкции по охране труда: *Разработаны все инструкции по охране труда;*

установочные приказы по охране труда: *Установочные приказы издаются вовремя;*

обучение и инструктаж: *Весь персонал проходят обучение и стажировку согласно своей должности.*

18. Другие вопросы:

Заключение комиссии: *Детский оздоровительный лагерь «Спутник» Муниципального автономного учреждения «Муниципальный центр «Надежда» к приему детей в период летней оздоровительной кампании 2023 года готов.*

Подписи:

Председатель комиссии:

Гуренко Г. Н.

Члены комиссии:

Банков Н. С.

Маслеников В. В.

Старушонков М. А.

Жаркова М. В.

Зайцева Т. Н.

